

特別障害者手当認定診断書(腎臓疾患用)

① (ふりがな) 氏名	男・女	② 生年月日	年 月 日
② 住所	④ 疾病の原因となった傷病名		
⑤ ④のため初めて医師の診断を受けた日	年 月 日	⑥ 傷病発生年月日	年 月 日
⑦ 障害が永続すると判定された日	年 月 日	⑧ 将来再認定の要	有( 年後) ・ 無

⑨ 腎臓疾患 ( 年 月 日現症)

<p>1 臨床所見</p> <p>(1) 自覚症状 (2) 他覚所見</p> <p>悪心・嘔吐 (無・有・著) 浮腫 (無・有・著)</p> <p>食欲不振 (無・有・著) 貧血 (無・有・著)</p> <p>頭痛 (無・有・著) アシドーシス (無・有・著)</p> <p>呼吸困難 (無・有・著) 腎不全に基づく</p> <p>神経症状 (無・有・著)</p> <p>視力障害 (無・有・著)</p> <p>(3) 尿毒症性心包炎 (無・有)</p> <p>(4) 尿毒症性出血傾向 (無・有)</p> <p>(5) 尿毒症性中枢神経症状 (無・有)</p>	<p>(6) 検査成績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>検査日</th> <th>...</th> <th>...</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1日尿蛋白量</td> <td>g/日</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>尿蛋白/尿クレアチニン比</td> <td>g/gCr</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>尿蛋白</td> <td>(定性)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>赤血球数</td> <td>×10<sup>4</sup>/μl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ヘモグロビン</td> <td>g/dl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>白血球数</td> <td>/μl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>血小板数</td> <td>×10<sup>4</sup>/μl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>血清総蛋白</td> <td>g/dl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>血清アルブミン</td> <td>g/dl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">BCG法・BCP法・改良型BCP法</td> </tr> <tr> <td>総コレステロール</td> <td>mg/dl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>血液尿素窒素(BUN)</td> <td>mg/dl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>血清クレアチニン</td> <td>mg/dl</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>eGFR</td> <td>ml/分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1日尿量</td> <td>ml/日</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内因性クレアチニン・クリアランス</td> <td>ml/分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>動脈血(HCO<sub>3</sub>)</td> <td>mEq/l</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	検査項目	検査日	...	...	...	1日尿蛋白量	g/日				尿蛋白/尿クレアチニン比	g/gCr				尿蛋白	(定性)				赤血球数	×10 <sup>4</sup> /μl				ヘモグロビン	g/dl				白血球数	/μl				血小板数	×10 <sup>4</sup> /μl				血清総蛋白	g/dl				血清アルブミン	g/dl				BCG法・BCP法・改良型BCP法					総コレステロール	mg/dl				血液尿素窒素(BUN)	mg/dl				血清クレアチニン	mg/dl				eGFR	ml/分				1日尿量	ml/日				内因性クレアチニン・クリアランス	ml/分				動脈血(HCO <sub>3</sub> )	mEq/l			
検査項目	検査日	...	...	...																																																																																							
1日尿蛋白量	g/日																																																																																										
尿蛋白/尿クレアチニン比	g/gCr																																																																																										
尿蛋白	(定性)																																																																																										
赤血球数	×10 <sup>4</sup> /μl																																																																																										
ヘモグロビン	g/dl																																																																																										
白血球数	/μl																																																																																										
血小板数	×10 <sup>4</sup> /μl																																																																																										
血清総蛋白	g/dl																																																																																										
血清アルブミン	g/dl																																																																																										
BCG法・BCP法・改良型BCP法																																																																																											
総コレステロール	mg/dl																																																																																										
血液尿素窒素(BUN)	mg/dl																																																																																										
血清クレアチニン	mg/dl																																																																																										
eGFR	ml/分																																																																																										
1日尿量	ml/日																																																																																										
内因性クレアチニン・クリアランス	ml/分																																																																																										
動脈血(HCO <sub>3</sub> )	mEq/l																																																																																										

2 腎生検 無・有 検査年月日( 年 月 日) 所見

3 人工透析療法

(1) 人工透析療法の実施の有無 無・有 (血液透析・腹膜透析・血液濾過)

(2) 人工透析開始日 ( 年 月 日)

(3) 人工透析(腹膜透析除く。)実施状況 回数・回/週、1回 時間

(4) 人工透析導入後の臨床経過

(5) 長期透析による合併症 無・有 所見

4 その他の所見

(1) 腎移植 無・有 (有の場合は移植年月日( 年 月 日) 経過)

(2) その他

⑩ 活動能力の程度(該当するものどれか一つを選んで○で囲んでください。)

- 普通の生活については著しく制限されることがないもの
- 家庭内での普通の生活又は社会での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの
- 家庭内での極めて温和な活動には支障がないが、それ以上の活動は著しく制限されるもの
- 自己の身の辺の日常生活活動を著しく制限されるもの

⑪ 安静を要する程度

1 絶対安静	5 一定時間内の屋外歩行はよい(1.5時間以内)
2 ベッド上の安静	6 健康な人の2分の1程度の労働はよい
3 必要時のみ室内歩行(30分以内)	7 軽労働はよいが重労働は禁ずる。ただし、休憩時間を多くとる。
4 室内歩行はよい(1時間以内)	8 疲れない程度の普通の生活

⑫ 備考

上記のとおり診断します。

年 月 日

病院又は診療所の名称

所在地

診療担当科名 医師氏名

◎ 裏面の注意をよく読んでから記入してください。障害者の障害の程度及び障害の認定に無関係な欄は記入する必要がありません。

◎ 字は楷書かいしょではっきりと書いてください。

注 意

- 1 この診断書は、特別障害者手当の受給資格を認定するための資料の一つです。  
この診断書は障害者の障害の状態を証明するために使用されますが、記入事項に不明な点があると認定が遅くなることがありますので、詳しく記入してください。
- 2 ○・×で答えられる欄は、該当するものを○で囲んでください。記入しきれない場合は、別に紙片をはりつけてそれに記入してください。
- 3 ⑤の欄は、この診断書を作成するための診断日ではなく、障害者が障害の原因となった傷病については初めて医師の診断を受けた日を記入してください。前に他の医師が診断している場合は、障害者本人又はその父母等の申立てによって記入してください。  
また、それが不明な場合には、その旨を記入してください。
- 4 ⑨の欄の「1 臨床所見」の検査成績は、過去3か月間において、症状を最もよく表している検査成績をそれぞれ記入してください。なお、人工透析療法を実施している人の腎機能検査成績は当該療法の導入後であって、毎回の透析実施前の検査成績を記入してください。
- 5 ⑨の欄の「1 臨床所見」の検査成績の「血清アルブミン」については、BCG法、BCP法又は改良型BCP法のいずれかに○を付してください。

※北海道審査欄							
令第1条第2項			判定年月日				備 考
判 定 結 果	第 1 号	第1号	第 2 号 の 1		非該当	保 留	
	第2号の2 第 3 号	1項目該当	2項目該当	1項目該当			
	手当該当						
	有期期限	無期		年后再判定			





